


13 BW4(c) - Zahlungsgehäuse







a	168 mm / 6.61 in	b2	USA/CA: 528 mm / 20.78 in (Füsse: 87 mm / 3.42 in)	d	28 mm / 1.1 in	f	16 mm / 0.62 in
b	CE: 498 mm / 19.6 in (Füsse: 57 mm / 2.24 in) oder optional 528 mm / 20.78 in (Füsse: 87 mm / 3.42 in)	С	490 mm / 19.29 in	е	22 mm / 0.86 in		

Spezifikationen						
D-Sub-Kabel (im Lieferumfang enthalten) zum Verbinden mit der Kaffeemaschine. Stromanschluss wird nicht benötigt.						
3.8 kg / 8.4 lbs						
Nayax VPOS						
Nayax Onyx						
Front ohne Ausschnitt						
 Weitere auf Anfrage (siehe mögliche Positionierungsfläche auf Grafik (1) oben). 						
Für einen individuellen Ausschnitt werden folgende Daten benötigt:						
 Datenblatt vom gewünschten Ausschnitt 						
 CAD-Daten des entsprechenden Zahlungsmoduls 						
• MDB						
Weitere auf Anfrage						
Optionale Zahlungsanbindung muss bei der Kaffeemaschine integriert sein. Ansonsten besteht die Möglichkeit, diese nachzurüsten.						